

RIDER TÉCNICO

ESCENARIO:

Medidas mínimas de 12 x 10 metros cubierto con escalera y rampa No aceptamos camiones escenario de orquesta

SONIDO:

- Equipo de PA Line Array volado, con subgraves, frontfill y demás configuraciones para cubrir totalmente y sin distorsión el a érea de audiencia. (MARCAS CLAIR BROTHERS, D&B, L'ACOUSTICS, MEYER, TW AUDIO...) El equipo ha de estar ajustado en fase y tiempo.
- Si hubiese algún tipo de restricción municipal de ruido, notificar con antelación y mostrar dicha restricción compulsada el día de la actuación.

MATERIAL APORTADO POR PABLO SENATOR PARA CONTROL DE F.O.H.:

- PABLO SENATOR lleva su propia mesa de mezclas por lo que únicamente necesitamos espacio al lado de la mesa del festival o sala, un flightcase o mesa auxiliar dónde apoyar nuestra consola, una toma de corriente y el cableado necesario para conectar la señal o señales de nuestra mesa al equipo de dicho festival o sala. Necesitamos un espacio minimo de 2 m de ancho por 1,5 de fondo para el control de sonido
- PABLO SENATOR lleva un stage rack **MIDAS DL231** (se requiere una toma de corriente) que colocaremos en el escenario al lado del patch de la sala o festival para facilitar el patcheo de uno a otro patch en nuestra actuación

NECESIDADES TÉCNICAS PARA CONTROL DE F.O.H (a aportar por la empresa):

- Sólo necesitamos 2 cables CAT 6 STP (totalmente imprescindible) desde control de FOH a nuestro propio PATCH en escenario, TODOS los puntos de corriente en escenario y controles, 6 pies de micro grandes, 4 pies de micro pequeños y 12 cajas de inyección (aportamos microfonía, todo el cableado xlr y subpatches para llegar a nuestro patch principal).
- Un sistema de intercom
- 1 pie de micro grande para micrófono de medición
- Técnico que controle el sistema de P.A y como está conectado.

CONTROL DE MONITORES:

- En control de monitores necesitaremos también espacio para colocar nuestro rack (patch, in ears, mesa...) y tampoco es necesario tarima ni flightcases
- La línea delantera del escenario quedará libre de monitores para músicos. (El cableado sí podrá permanecer)
- Un sistema de Intercom.

SISTEMAS IN EAR:

PABLO SENATOR necesita 5 sistemas inalámbricos independientes y en estéreo SENNHEISER G4 o SHURE PSM1000 con combinador y antena (a nuestra llegada debemos disponer de estos sistemas con la coordinación de RF ya realizada por el festival o personal de sala)

BACKLINE:

- PABLO SENATOR se lleva su backline completo. También lleva toda la microfonía necesaria, sujeta a cambios que se notificarán
 previamente. También lleva toda la infra de escena (Subpatches y cableado XLR). No se compartirá nada con el resto de grupos.
- Necesitamos corriente en escena, corriente en patch, corriente en control FOH, 6 pies de micro altos y 4 pies de micro pequeños.

ATREZZO:

- Tarima 3x2 (con ruedas si hubiera que moverla) para la Batería a una altura máxima de 20 cms IMPRESCINDIBLE
- Tarima 2x2 (con ruedas si hubiera que moverla) para el Teclado a una altura máxima de 20 cms IMPRESCINDIBLE
- Telas negra para cubrir las tarimas

TÉCNICO DE SONIDO:

PABLO SENATOR viaja con su propio técnico de sonido. Para cualquier duda por favor pónganse en contacto con él.





RIDER ILUMINACIÓN

Para el buen desarrollo del show de PABLO SENATOR necesitamos como mínimo el siguiente material de iluminación. Todo el sistema deberá estar **chequeado y en perfecto estado** de funcionamiento a la llegada de la banda. Es importante recibir el listado de material, plano y hoja de canales de los aparatos con al menos 2 semanas de antelación a la realización del evento.

Imprescindible que el escenario esté totalmente diafano, libre de totems, etc....

ILUMINACIÓN DE CONTRA (2 Puentes)

- 16 Cabezas moviles Wash (Tipo Mac Aura)
- 16 Cabezas móviles Spot (Tipo Mac Quantum Profile)
- 4 Maquinas de humo Hazer + Turbinas
- 8 Cegadoras

PABLO SENATOR **No utiliza iluminación Beam**, asique pedimos po<mark>r favor que en l</mark>a m<mark>edida de lo</mark> posible se instale robótica Spot y no Beam

ILUMINACIÓN FRONTAL

• 8 Cabezas móviles Wash (Tipo Mac Aura)




PABLO SENATOR

LISTADO DE CANALES

Nº CANAL	INSTRUMENTO	MICRO/LÍNEA	OBSERVACIONES
1	KICK IN	BETA 91 A	
2	KICK OUT	SE VKICK	PIE PEQUEÑO
3	SNARE	SENN 441	
4	SNARE BTM	SE V7 X	PIE PEQUEÑO
5	HH	SE 8	and the same of th
6	TOM 1	SE VBEAT	4 T
7	TOM 2	SE VBEAT	:0"
8	OH L	SE 4400	PIE GRANDE
9	OH R	SE 4400	PIE GRANDE
10	BASS	XLR	PARTE DELANTERA
<u>11</u>	GUIT MANUEL L	DI BSS	PARTE DELANTERA
12	GUIT MANUEL R	DI BSS	PARTE DELANTERA
13	GUIT PABLO M	DI BSS	PARTE DELANTERA
14	GUIT PABLO FUZZ	DI BSS	PARTE DELANTERA
15	KEY 1 L	DI BSS	
16	KEY 1 R	DI BSS	1
17	KEY 2 L	DI BSS	
18	KEY 2 R	DI BSS	The same of the sa
19	VOZ PABLO	SE V7	PIE GRANDE
20	VOZ MANUEL	SM 58	PIE GRANDE
21	VOZ SILVIA	SM 58	PIE GRANDE
22	CLICK	DIBSS	BATERÍA
23	OCTOPAD L	DIBSS	BATERÍA
24	OCTOPAD R	DI BSS	BATERÍA

PABLO SENATOR

PLANO DE ESCENARIO



STAFF

	NOMBRE	CORREO	TELÉFONO
SONIDO FOH	Juan Torre	juan.torre.diez@gmail.com	620 341 804
RESPONSABLE PRODUCCIÓN	Pau	pau@elgarajeproducciones.com	655 287 130
MANAGEMENT	Iván de la Mata	mata@elgarajeproducciones.com 696 113 662	





LOGÍSTICA & HOSPITALIDAD

HORARIOS:

Desde la llegada del backline de la banda serán necesarios 15' para la descarga, 60' para el montaje, 60' para las pruebas y 30' para el cambio/check previo a la actuación. **IMPRESCINDIBLE**

CARGA Y DESCARGA:

Serán necesarias tres personas desde la llegada del backline para ayudar en la descarga y colocación del material en el escenario. Las mismas personas serán necesarias una vez finalizado el concierto para ayudar al desmontaje y cargar el backline en la furgoneta de PABLO SENATOR.

CAMERINO:

Debe ser lo suficientemente amplio para alojar a 8 personas y debe estar limpio y preparado para la hora de llegada de PABLO SENATOR. Deberá disponer de:

- WC, lavabos, duchas, jabón de mano, aire acondicionado o calefacción
- 8 Sillas, un sofá y una mesa grande
- 6 Toallas tamaño mediano pre-lavadas
- 1 Cubo de Basura
- Nevera
- Abrebotellas, sacacorchos, cucharillas, tenedores y cuchillos (no de plástico)
- Vasos anchos, copas, tazas, platos y servilletas de papel
- Enchufes de corriente 220V Ac + Gnd
- Un espejo de cuerpo entero

El camerino se tiene que poder cerrar con llave y será entregada a la llegada al road-manager.

FURGONETA & PARKING:

PABLO SENATOR viaja en una furgoneta Mercedes Sprinter 313 de 7 metros de largo y 2,60 de alto. (Músicos y Staff técnico)

Por favor, tened en cuenta estas dimensiones para facilitar el parking del vehículo en la carga & descarga

¡¡Gracias a tod@s por vuestro trabajo!!

Pablo Senator & El Garaje Producciones

